

電気未使用の屋外専用蚊捕獲器

モスキート トラップ

SA-101A

取扱説明書

目次

お使いなるまえに

- 1) はじめに・・・・・・・・・・2
- 2) 安全上のご注意・・・・・・・・2
- 3) 内容物の確認・・・・・・・・2

使い方

- 1. 本器の説明
 - 1-1 各部のなまえ・・・・・・・・3
 - 1-2 本器の寸法・重量・・・・・・・・3
- 2. 粘着シートとモスキートパウダーについて
 - 2-1 粘着シート仕様・・・・・・・・4
 - 2-2 粘着シート取付方法・・・・・・・・4
 - 2-3 粘着シート取外し方法・・・・5
 - 2-4 モスキートパウダーについて・5
 - 2-5 モスキートパウダー充填方法・5
 - 2-6 CO₂発生BOXの実装方法・5
- 3. 設置について
 - 3-1 本器の設置・・・・・・・・6
 - 3-2 受光時の天気・・・・・・・・6
- 4. リピートおよびオプション
- 5. 本器についてのお問合せ先・・・・7
- 6. 保証について・・・・・・・・7
- 7. 特許・・・・・・・・7



1) はじめに

この度は、モスキート トラップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。品質には万全を期してありますがご使用前に不具合がないか確認ください。ご使用前に「[安全上のご注意](#)」を必ずお読みください。

2) 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は安全に使用いただくための重要事項を記載しております。記載内容をお守りください。

【図記号について】

 禁 止	誤った取扱した場合にケガや本器の破損を負う恐れがあり、禁止および注意事項です。
 実 施	安全にご使用いただくために必ず実行して頂きたい事項です。

【本器について】

禁 止

- ① 本器は「**屋外専用**」です。 屋内に設置しないでください。
- ② お子様の本器を触れさせることや移動および設置などさせないでください。(ケガの原因)
- ③ 火気が発生する場所や火気を使用した場所への設置はしないでください。(ケガや火災の原因)
- ④ 本器の上に乗る・足を掛ける・物を置くなどしないでください。(ケガや転倒防止)
- ⑤ アクリルケースに物を投げたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)
- ⑥ お客さま自身での分解や改造などしないでください。分解や改造による故障については保証対象外です。
- ⑦ アクリルケースはアルコールやシンナーなどで拭いたりしないでください。(破損の原因)

実 施

- ① 本器移動及び設置は必ず大人の方が行い本器が垂直になるように設置してください。
- ② 保管時は本器を水拭きしてください。 粘着シートは外してください。 CO2 発生 BOX は水で洗い拭いてください。

【モスキートパウダー(CO2 発生剤)について】

本商品(炭酸水素アンモニウム)は食品添加物としても使用されており、安心してご使用頂けますが、必ず以下の点を守ってください。

禁 止

- ① お子様によるモスキートパウダー補充はしないでください。
- ② モスキートパウダー自体は不燃性ですが分解物のアンモニアガスは可燃性のため、火気に近づけないようにしてください。
- ③ モスキートパウダーは一定の温度以上で急激に分解速度が速くなり、二酸化炭素(CO2)・アンモニア(NH3)・水(弱アルカリ性)に分解します。 分解水はCO2 発生BOXの水抜き穴から排水し植物を枯らす可能性がありますので、大切な芝生や植物の上には設置しないでください。
- ④ 微量のアンモニア臭が発生しますので、屋内での補充作業はしないでください。

実 施

- ① 補充作業は必ず大人の方が行ってください。補充は計量スプーンまたは市販品を使用し、朝の風通しの良い屋外で行ってください。
- ② 手に付着したパウダーは水と石鹸でよく洗ってください。 万が一、口に含んだ場合はすぐに吐き出し十分うがいをしてください。
- ③ 目に入った場合は水で15分以上注意深く洗顔をしてください。 痛みや刺激が残る場合は医師の診断を受けてください。
- ④ 手や皮膚に炎症などある方はビニール手袋などをはめて作業してください。
- ⑤ モスキートパウダー保管時は、お子様の手の届かない場所で直射日光が当たらない居住場所以外の冷暗室(屋外倉庫など)に袋の中の空気を抜きチャックして保管してください。

【粘着シートについて】

蚊を捕獲するための専用シートです。粘着剤には有害物質は一切使用しておりませんので安心してご使用頂けますが、必ず以下の点を守ってご使用ください。

禁止

- ① お子様には粘着シートを触れさせないでください。
- ② お子様による、粘着シートの取付・取外しは行わないようにしてください。
- ③ 粘着シートの材質は紙製品です。火気に近づけたりしないでください。

実施

- ① 粘着シートの取付・取外しは必ず大人の方が行ってください。
- ② 粘着剤が皮膚に付着した時は水と石鹸でよく洗ってください。衣服に付着した時は、サラダ油で拭き取ってください。
- ③ 粘着シートはお子様の手の届かない場所で直射日光の当たらない居住場所以外の冷暗室（屋外倉庫など）に保管してください。
- ④ 粘着シート表面のはくり紙は本体取付け後にはがしてください。（皮膚や衣服などの誤着防止）
- ⑤ 使用済み粘着シートは燃えるゴミとして破棄してください。


3) 内容物の確認

- ① モスキート トラップ：1台
- ② 粘着シート：5枚/1組（添付品）
- ③ モスキートパウダー（CO2発生剤）：1.0kg（添付品）
- ④ 計量スプーン（20cc）：1本（添付品）
- ⑤ 工具：1本（添付品）

1. 本器について



受光面



粘着シート面

1-1 各部の説明

- ① 取手：本器の設置や移動時の持ち手部です。
- ② 受光部：太陽光を受光し蓄熱します。
- ③ 落下防止：CO2発生BOX落下防止用ストッパーです。
- ④ CO2発生BOX：CO2発生剤の充填用BOXです。
- ⑤ 庇（ひさし）：落ち葉などの誤着防止用です。（強風や大雨の時など効果は減少します。）
- ⑥ 粘着シート面：粘着シート取付部です。（写真は粘着シート取付た状態です。）
- ⑦ 本体固定ネジ：本器を固定するためのネジです。（4ヶ所）


1-2 外観寸法と重量

寸法：高さ425×幅403×奥行200 単位（mm） 重量：約4.2kg

2. 使用方法

2-1 粘着シート

モスキート トラップ専用粘着シートです。雨など濡れても翌日に晴れば、受光熱で乾燥しますのでそのまま使用できます。屋外使用のため、長時間雨などに濡れると空気中の埃などが付着し粘着力が低下します。粘着シートを効果的に使用して頂くため事前に雨が降る事が分かっている時は、雨の当たらない場所に移動してください。粘着シートの交換目安は約1ヶ月毎を推奨しますが、たくさん蚊や虫などが付いたらその都度交換してください。




はくり紙
(上下2枚)
工具取付穴
(2ヶ所)




工具
(アルミ又はプラスチック製)

2-2 粘着シートの取付方法


粘着シートの取付は以下の方法で行ってください。




上下すきま部 (イラスト①)



下側のすき間にシートを差込み (イラスト②)



上側のすき間にシートを差込み (イラスト③)



取付完了 (イラスト④)

取付方法

- ① 粘着シート面側の上下にシート取付用すき間があります。(イラスト①)
- ② 下側のすき間にシート (穴がある方) を差込んでください。(イラスト②)
- ③ シート上部を少しカーブさせ、上側のすき間にシートを差込んでください。(イラスト③)
(大きくカーブさせると、シートが破損する場合がありますので注意してください。)
- ④ 取付完了後、はくり紙を剥がしてください。(イラスト④)

ポイント ① 手や衣類など粘着剤誤着防止のため、取付後にはくり紙を剥がしてください。
② はくり紙を剥がした時、シートが浮いてしまった場合は工具などでシートを押ししてください。

2-3 粘着シートの取外方法

粘着シートの取外しは以下の方法で行ってください。



取外し方法

- ① 工具取付穴に、工具を差込んでください。(2ヶ所)
- ② 工具を引き上げると下側のすき間からシートが外れます。(イラスト⑤)

工具を差込み引き上げる (イラスト⑤)

2-4 CO2発生剤について

”モスキートパウダー”の原材料は炭酸水素アンモニウムです。化学式”**NH₄CO₃**”です。容量は約1.0kgです。保管時はチャックをしっかりと閉めてください。CO₂発生BOXへの充填は軽量スプーンまたは市販品をご使用ください。



計量スプーン

2-5 CO₂発生剤の補充方法

モスキートパウダーの充填は以下の方法で行ってください。



充填途中 (写真1)



約200g入った状態 (写真2)



フタを閉めた状態 (写真3)

充填方法

計量スプーン (写真1) にてパウダーを約200g充填 (写真2) し、ふたを閉めてください。(写真3)

2-6 CO₂発生BOX実装方法

CO₂発生BOXの本器への実装は以下の方法で行ってください。



写真1



実装中



写真2

実装方法

落下防止ストッパーを上を引き (写真1)、CO₂発生BOX受台に置き奥まで押し込んでください。(写真2)

3 本器の設置

本器受光面を”真西”に設置します(写真1)。受光は、9時～15時の約6時間以上太陽光を受熱します。受熱後は、蚊の集まる直射日光の当たらない場所へ移動してください。設置例として、植物の繁みの中(写真3)・繁み周辺(写真4)・犬小屋周辺(写真5)・鳥小屋周辺(写真6)・保育園や幼稚園(写真7)・家の出入り口周辺(写真8)・藪の中や周辺(写真9)・プレハブ周辺(写真10)やホテルおよびマンションのエントランス周辺や水辺周辺です。受熱場所の近くに蚊の集まる場所がある場合は移動せず、そのまま設置しておくことで日中でも蚊が捕獲できるので効果的です。

本器の受光



15時



受光面を真西(写真1)



9時



15時



受光面を真東(写真2)



9時

設置場所例



繁みの中(写真3)



繁みの周辺(写真4)



犬小屋周辺(写真5)



鳥小屋周辺(写真6)



保育園や幼稚園など(写真7)



家の出入り口周辺(写真8)



藪の中(写真9)



プレハブ周辺(写真10)

- ポイント：① 真西方向に建物や木などがあり、太陽光が当たる時間が少なくなる場所では受光面を真東(写真2)に向け4時間以上受光してください。(この場合は蚊の捕獲効果は少し劣ります。)
- ② 受光設置の際は方位磁石などで方角を確認してください。
- ③ 太陽の位置や方角を詳しくお知りになりたい場合はインターネットで情報を入手できます。
- ④ 皮膚や衣類への粘着剤誤着防止のため、移動時は粘着シート面を”外側”にしてください。

3-1 受光時の天気

受熱は晴れが最適です。曇り時々晴れでも受熱しますが、厚い雲で覆われた日は殆ど受熱しません。天気予報で雨の降る事が事前に分かっている場合は、粘着シートの保護のため雨の当たらない場所に本器を移動してください。

4. 消耗品の購入について

消耗品の購入や在庫状況については当社またはお買い上げ販売店に問合せください。

- ① 専用粘着シート：5枚/1組 ② モスキートパウダー：1.0kg ③ CO2発生BOX：1個

5. 本器に関する問い合わせ

本器に関するお問合せは当社またはお買い上げ販売店に問合せください。



当社問合せ窓口：ヒノックス商事株式会社 〒191-0024 東京都日野市万願寺4-23-4-506

TEL：042-537-7251 FAX：042-537-7525 Email：hinoxshoji@outlook.jp

6. 製品保証

保証期間は本器お買い上げ日より1年です。取扱説明書の注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理します。製品に保証書を添えて当社またはお買い上げ販売店にお送りください。商品のある場所へ出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送などの実費を申し受けます。

✕ 切り取り線

保証書		修理メモ (症状など)
型名	SA-101A	
※お客様	お名前  ご住所 〒	
※お買い上げ日	20 年 月 日 販売店名・住所 	
保証期間	お買い上げ日より本体1年	

※印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

*保証期間内でも次の場合には有償修理となります。

- ① 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- ② お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- ③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガス）などによる故障および損傷。
- ④ 消耗品などの交換

7. 特許

本器は既に次の国で特許を取得しています。

日本	4878611
中国	Z12012-1-0031716.9